

REINIGUNG UND PFLEGE

Küchenbereich


REINIGUNG UND PFLEGE VON VARICOR® IM KÜCHENBEREICH

Mit dem Erwerb einer VARICOR®-Anlage haben Sie sich für ein langlebiges, hygienisches, homogenes und massives Oberflächenmaterial entschieden, dessen Eleganz und Schönheit bei entsprechender Pflege über viele Jahre bestehen bleibt. Um die Produkteigenschaften dauerhaft zu erhalten, geben wir Ihnen mit den nachfolgenden Empfehlungen nützliche Hinweise für die Oberflächenpflege.

1. TÄGLICHE REINIGUNG

Die Oberfläche zunächst immer auf die einfachste Art mit Wasser, einem handelsüblichen milden Reinigungsmittel und einem Tuch / Schwammtuch reinigen. **Hierbei sind unbedingt die produktspezifischen Vorschriften der Hersteller einzuhalten, da z.B. hochkonzentrierte Substanzen mit niedrigem pH-Wert die Oberflächen angreifen. Nach der Anwendung die Oberfläche mit klarem Wasser nachspülen.** Lassen sich Verunreinigungen hiermit nicht rückstandslos entfernen, empfehlen wir die Verwendung der Reinigungsmilch „Stahlfix classic“. Nach der Anwendung die Oberfläche mit einem feuchten Tuch abwischen.

Sehr gute Ergebnisse erzielen Sie auch mit dem Universal-Stein der Firma ZIELINSKY. Er reinigt, poliert und konserviert die Oberfläche, ohne sie anzugreifen. Sie können hiermit auch verchromte Oberflächen sowie Glas reinigen.



2. BESEITIGUNG HARTNÄCKIGER VERSCHMUTZUNGEN

und Verfärbungen durch Kaffee, Tee, Fruchtsäfte oder auch Metallabrieb von Pfannen und Töpfen (oder anderen Materialien, wie z.B. Edelstahl, Acryl und Keramik) lassen sich mit einer Reinigungsmilch (z.B. Stahlfix Classic) und einem Tuch entfernen. Sollte eine rückstandslose Reinigung mit den genannten Mitteln nicht möglich sein, verwenden Sie eine Scheuermilch (z.B. Viss) sowie die raue Seite eines Kunststoffschwammes (z.B. Scotch-Brite Art.-Nr. 550248, Vileda „Glitzi“).



3. REINIGUNG DER VARICOR®-KÜCHENBECKEN

Gerade die Spülbecken sind einer besonderen Belastung durch Flecken verursachende Substanzen ausgesetzt. Aus diesem Grund wird eine regelmäßige Reinigung der Oberfläche mit einer Reinigungsmilch (z.B. Stahlfix classic), abrasiver Scheuermilch (z.B. Viss) und einem Tuch empfohlen. Kalksteinbildung durch hartes Wasser lässt sich mit einem haushaltsüblichen Kalklöser nach den Anweisungen des Herstellers entfernen. Anschließend die Flächen gut abspülen und mit einer Reinigungsmilch nachbehandeln.

Als besondere Schönheitspflege für Spülbecken empfiehlt sich ein bis zweimal im Monat folgende Maßnahme: das Becken mit handwarmem Wasser und einem haushaltsüblichen Reiniger mit Bleichlauge füllen und über 2-3 Stunden einwirken lassen. Anschließend mit klarem Wasser nachspülen und mit Reinigungsmilch nachbehandeln.



TEMPERATURBELASTUNGEN

Zur Vermeidung von Schäden durch direkten Kontakt von VARICOR® mit extrem heißen, festen oder flüssigen Stoffen bitte nachfolgende Informationen beachten:

- beim Abgießen von kochenden Flüssigkeiten in die Spüle immer gleichzeitig kaltes Wasser laufen lassen.
- heiße Kochtöpfe, Pfannen und Backbleche etc. nie direkt auf VARICOR®-Oberflächen stellen, Untersetzer verwenden, um die Wärme abzuleiten.
- niemals Töpfe verwenden, die über das Kochfeld hinausragen.



GEBRAUCHSSPUREN / SCHNEIDEN

Nicht direkt auf der VARICOR®-Oberfläche schneiden, immer Untersetzer verwenden. Sichtbare Gebrauchsspuren mit einer Scheuermilch (z.B. Viss) und einem Tuch oder Scotch-Brite-Schwamm beseitigen. Tiefe Kratzer können mit feinem Schleifpapier (Körnung 320 – 400) in kreisenden Bewegungen entfernt werden. Danach sollte in jedem Fall nochmals eine Sättigung der Oberfläche mit einer Reinigungsmilch (z.B. Stahlfix classic) erfolgen.



GLANZGRAD

VARICOR® zeichnet sich durch eine seidenmatte Oberfläche aus, die durch die genannten Reinigungs- und Pflegemaßnahmen ohne großen Aufwand erhalten bleibt. Stark glänzende Oberflächen sind deutlich empfindlicher und pflegeintensiver, da sich durch die Benutzung matte Stellen bilden. Diese lassen sich nur mit entsprechenden Schleifmitteln wieder aufarbeiten. Werden die Flächen durch Ihren Lieferanten auf einen höheren Glanz gebracht, fragen Sie ihn, mit welcher Behandlung Sie den Glanzgrad reproduzieren können.

TIPP FÜR DUNKLE DEKORE

Es liegt in der Natur der Farben, dass sich bei dunklen Dekoren Gebrauchsspuren schneller abzeichnen. Um bei diesen Dekoren die ursprüngliche Farbbrillanz dauerhaft zu erhalten, ist es nötig, die Oberflächen regelmäßig mit einer nicht scheuernden Reinigungsmilch (z.B. Stahlfix classic) oder mit ölhaltigen, wasserabweisenden Flüssigkeiten (Edelstahlpflege, Paraffinöl etc.) zu behandeln. Wir empfehlen, diese Nachbehandlung einmal monatlich bzw. nach Bedarf vorzunehmen.

VARICOR GROUP:

Vertrieb/Sales Deutschland + Europa

VARICOR GmbH
Waldstraße 33
76571 Gaggenau

TEL: +49 (0) 7225/97 39-0
FAX: +49 (0) 7225/97 39-49
MAIL: info@varicor.com

Vertrieb/Sales Frankreich

VARICOR SAS
ZA du Bois Gasseau
CS 40252 Samoreau
77215 Avon Cedex

TEL: +33 (0) 1 77 48 53 50
FAX: +33 (0) 1 77 48 53 55
MAIL: contact@varicor.com

Hauptsitz + Produktion

VARICOR SAS
30 Rue de la Scierie
67130 Wisches

TEL: +33 (3) 88 47 55 20
FAX: +33 (3) 88 47 32 55
MAIL: wisches@varicor.com

www.varicor.com

Bezugsquellen: Scheuermilch / Scheuercreme

Deutschland:

Stahlfix Classic – Johnson Wax GmbH, www.scjohnson.de
Universal-Stein – ZIELINSKY Universal-Stein, Tel. +49 (0) 49 56/91 88-0, www.universalstein.com
Dr. Beckmann Putzstein – delta pronatura, www.dr-beckmann.de
Viss – Unilever Deutschland Holding GmbH, Tel. +49 (0) 40/34 93-0, www.unilever.com

Österreich:

Vif – Unilever Austria GmbH

Schweiz:

Cif – Unilever Schweiz GmbH

Beckenreinigung mit Bleichmittel: **Smarti** Grundreiniger für Spülen (Pulver), Collo GmbH (über den Küchenfachhandel), www.collo.de
Danklorix Hygiene- oder Kraftreiniger, Colgate-Palmolive GmbH, www.colgate.de

