

# REINIGUNG UND PFLEGE

---

Sanitärbereich

## REINIGUNG UND PFLEGE VON VARICOR® IM SANITÄRBEREICH

---

Mit dem Erwerb einer VARICOR®-Anlage haben Sie sich für ein langlebiges, hygienisches, homogenes und massives Oberflächenmaterial entschieden, dessen Eleganz und Schönheit bei entsprechender Pflege über viele Jahre bestehen bleibt. Um die Produkteigenschaften dauerhaft zu erhalten, geben wir Ihnen mit den nachfolgenden Empfehlungen nützliche Hinweise für die Oberflächenpflege.


---

### 1. TÄGLICHE REINIGUNG

Die Oberfläche zunächst immer auf die einfachste Art mit Wasser, einem handelsüblichen Sanitärreiniger und einem Tuch / Schwammtuch reinigen. **Hierbei sind unbedingt die produktspezifischen Vorschriften der Hersteller einzuhalten, da z.B. hochkonzentrierte Substanzen mit niedrigem pH-Wert die Oberflächen angreifen. Nach der Anwendung die Oberfläche mit klarem Wasser nachspülen.** Lassen sich Verunreinigungen hiermit nicht rückstandslos entfernen, empfehlen wir die Verwendung der Reinigungsmilch „Stahlfix classic“. Danach die Oberfläche mit einem feuchten Tuch abwischen.

Sehr gute Ergebnisse erzielen Sie auch mit dem Universal-Stein der Firma ZIELINSKY. Er reinigt, poliert und konserviert die Oberfläche, ohne sie anzugreifen. Sie können hiermit auch verchromte Oberflächen sowie Glas reinigen.

---



### 2. BESEITIGUNG VON HARTNÄCKIGEN VERSCHMUTZUNGEN UND GEBRAUCHSSPUREN

Sollte eine rückstandslose Reinigung mit den obengenannten Mitteln nicht möglich sein, verwenden Sie eine Scheuermilch (z.B. Viss) und ein Schwammtuch oder die raue Seite eines Kunststoffschwamms (z.B. Scotch-Brite Nr. 5502, Vileda „Glitzi“). Leichte Gebrauchsspuren lassen sich ebenfalls mit diesen Mitteln beseitigen. Kratzer können mit feinem Schleifpapier (Körnung 320 – 400) in kreisenden Bewegungen entfernt werden. Danach empfiehlt es sich die Oberfläche mit einer Reinigungsmilch (z.B. Stahlfix classic) zu sättigen.

Kalksteinbildung durch hartes Wasser lässt sich mit einem handelsüblichen Kalklöser nach den Anweisungen des Herstellers entfernen. Anschließend die Flächen gut abspülen und mit „Stahlfix classic“ nachreinigen. Bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen im Beckenbereich können Sie das Becken mit handwarmem Wasser und einem handelsüblichen Reiniger mit Bleichlauge füllen und über 2-3 Stunden einwirken lassen. Anschließend mit klarem Wasser nachspülen und mit einer Reinigungsmilch nachbehandeln.

---



### 3. GLANZGRAD

VARICOR® zeichnet sich durch eine seidenmatte Oberfläche aus, die durch die genannten Reinigungs- und Pflegemaßnahmen ohne großen Aufwand erhalten bleibt.

Stark glänzende Oberflächen sind deutlich empfindlicher und pflegeintensiver, da sich durch die Benutzung matte Stellen bilden. Diese lassen sich nur mit entsprechenden Schleifmitteln wieder aufarbeiten. Werden die Flächen durch Ihren Lieferanten auf einen höheren Glanz gebracht, fragen Sie ihn, mit welcher Behandlung sich der Glanzgrad reproduzieren lässt.

---

### 4. EMPFEHLUNG FÜR DUNKLE UND FARBINTENSIVE DEKORE

Es liegt in der Natur der Farben, dass sich bei dunklen Dekoren Gebrauchsspuren schneller abzeichnen. Um bei diesen Dekoren die ursprüngliche Farbbrillanz dauerhaft zu erhalten, ist es nötig, die Oberflächen regelmäßig mit einer nicht scheuernden Reinigungsmilch (z.B. Stahlfix classic) oder mit ölhaltigen, wasserabweisenden Flüssigkeiten (Edelstahlpflege, Paraffinöl etc.) zu behandeln.

Wir empfehlen, diese Nachbehandlung einmal monatlich bzw. nach Bedarf vorzunehmen.

---

## VARICOR GROUP:

### Vertrieb/Sales Deutschland + Europa

VARICOR GmbH  
Waldstraße 33  
76571 Gaggenau

TEL: +49 (0) 7225/97 39-0  
FAX: +49 (0) 7225/97 39-49  
MAIL: info@varicor.com

### Vertrieb/Sales Frankreich

VARICOR SAS  
ZA du Bois Gasseau  
CS 40252 Samoreau  
77215 Avon Cedex

TEL: +33 (0) 1 77 48 53 50  
FAX: +33 (0) 1 77 48 53 55  
MAIL: contact@varicor.com

### Hauptsitz + Produktion

VARICOR SAS  
30 Rue de la Scierie  
67130 Wisches

TEL: +33 (3) 88 47 55 20  
FAX: +33 (3) 88 47 32 55  
MAIL: wisches@varicor.com

[www.varicor.com](http://www.varicor.com)

Bezugsquellen: Scheuermilch / Scheuercreme

Deutschland:

**Stahlfix Classic** – Johnson Wax GmbH, [www.scjohnson.de](http://www.scjohnson.de)  
**Universal-Stein** – ZIELINSKY Universal-Stein, Tel. +49 (0) 49 56/91 88-0, [www.universalstein.com](http://www.universalstein.com)  
**Viss** – Unilever Deutschland Holding GmbH, Tel. +49 (0) 40/34 93-0, [www.unilever.com](http://www.unilever.com)  
**Dr. Beckmann Putzstein** – delta pronatura, [www.dr-beckmann.de](http://www.dr-beckmann.de)

Österreich:

**Vif** – Unilever Austria GmbH

Schweiz:

**Cif** – Unilever Schweiz GmbH

Beckenreinigung mit Bleichmittel

DanKlorix Hygiene- oder Kraftreiniger, Colgate-Palmolive GmbH, [www.colgate.de](http://www.colgate.de)

