Plan de toilette Trigo Confort en matériau minéral VARICOR® lié de résine copolymère (conforme à la norme ISO 19712), matériau homogène, coloré dans la masse, non poreux, sans traitement de surface comme le gel-coat ou l'émail, largement résistant aux désinfectants (des surfaces et des mains) et produits chimiques d'utilisation courante, résistant à la brûlure de cigarettes. Les décors blancs unis standard (arktis, blanc alpin) ont une bonne efficacité antibactérienne; en option et sur demande pour les autres décors. Disponible également avec des propriétés antivirales selon formulation spécifique (en option).

Plan simple vasque sur-mesure moulé en une seule pièce, plan multi-vasques composé de plusieurs modules simples collés entre eux sans joints perceptibles et prêt à l'utilisation. Epaisseur du matériau 12 mm, avec vasque en pente rectangulaire, sans trop-plein, percement pour robinetterie à préciser à la commande. Largeur 520 mm, avec retombée avant de 180 mm et dosseret à congé de 30 mm. Autoportant, goujons et chevilles fournis. Options supplémentaires disponibles.

**Trigo Confort** est conforme au marquage CE selon la norme DIN EN 14688.

Dimensions intérieures de la vasque : 500 x 400 x 90 mm (L x l x h)

Largeur : 520 mm

Epaisseur du matériau : 12 mm

Retombée avant : H = 180 mm

Dosseret à congé : H = 30 mm

Longueur Plan simple : 700 – 2500 mm

Longueur Plan multiple : à partir de 1400 mm

Fixations préconisées : Goujons et chevilles fournis

pour une installation en niche, équerre de 480 mm à prévoir sur

la largeur

Accessoires (en option): • Equerre de 480 mm si installation en niche

• Kit de raccordement au siphon inclus

Options supplémentaires : • Retombée latérale droite ou gauche (collée sans joints visibles)

Découpe porte-serviettes

• Raccord poubelle, rond ou carré (collé sans joints visibles)

Modèle : Trigo Confort

Distribution par : VARICOR SAS Site de production +

Siège CommercialCommercial Grand-EstZA du Bois Gasseau30 Rue de la Scierie

CS 40252 SAMOREAU

77215 AVON CEDEX 67130 WISCHES

Tél.: +33 (0) 1 77 48 53 50 Tél.: +33 (3) 88 47 55 20 Mail: contact@varicor.com Mail: wisches@varicor.com

www.varicor.com